

The logo features the word "EVEREST" in a bold, black, serif font. The letter "V" is replaced by a stylized flame icon in shades of orange and red. The background is a photograph of a snow-capped mountain peak, likely Mount Everest, illuminated by a warm, golden light, possibly from a low sun, against a clear blue sky.

EVEREST

**ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
ПЕЧИ-КАМИНЫ**



Камни в открытой каменке

Сетка для камней EVEREST

Чугунный тоннель толщиной 14 мм

Чугунная топочная дверка с системой "чистое стекло" и регулировкой подачи воздуха

Подача воздуха в зону горения

Чугунный колосник

Воронка парогенератора

Выход пара из закрытой каменки

Крышка системы подачи пара

Камни в закрытой каменке

Подача воды в закрытую каменку на раскаленные камни через парогенератор

Каменка из нержавеющей стали толщиной 4 мм

Конвекционные потоки

Чугунная топка толщиной 12 мм

600 °C

Технология двойного горения, дожиг вторичных дымовых газов на задней и боковых стенках печи дополнительно выполняет функцию усиления топки

НОВИНКА!

БаняФест
международный фестиваль бани

2021


EVEREST представляет чугунную банную печь

EVEREST Лёгкий Пар

Закрывающаяся каменка из нержавеющей стали толщиной 4 мм размещена внутри топки. Это позволяет получать из печи отличный мелкодисперсный пар для создания режима русской бани.

Качественный чугун обеспечивает длительную равномерную работу печи, интересный дизайн подойдёт к интерьеру парной в любом банном стиле.

EVEREST Лёгкий Пар подарит наслаждение и комфорт своему владельцу, создаст режим сауны или русской бани, принесёт удовольствие и радость.



EVEREST Лёгкий Пар (280)



ШхВхГ: 700x845x900 мм



24 кВт



210 + 30 кг



205 кг



до 30 м³



EVEREST Лёгкий Пар (281)



ШхВхГ: 700x845x900 мм



24 кВт



210 + 30 кг



210 кг



до 30 м³



НОВИНКА!

БаняФест
международный фестиваль бани


2021

EVEREST представляет чугунную банную печь

EVEREST Лёгкий Пар

Компактные размеры и правильная строгая форма **EVEREST Лёгкий Пар** отлично подходят для обкладки кирпичом. Для получения отличной банной печи с тепловым ядром из качественного чугуна и закрытой каменки из нержавеющей стали нет необходимости выстраивать сложные конструкции в виде окружностей или арок. Качественную обкладку нашей печи сделает даже начинающий печник.

EVEREST Лёгкий Пар в обкладке быстро справится с задачей нагрева обкладки, даст достаточное количество тепла и поможет долгое время наслаждаться отличным микроклиматом в парной.



EVEREST Лёгкий Пар (280)



ШхВхГ: 415x845x812 мм



24 кВт



30 кг



186 кг



до 30 м³



EVEREST Лёгкий Пар (281)



ШхВхГ: 415x845x812 мм



24 кВт



30 кг




191 кг



до 30 м³

Комплекты **EVEREST INOX** из нержавеющей стали в облицовке из натурального камня



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит

Комплекты **EVEREST INOX** в эксклюзивном дизайне. Облицовка из натурального камня накапливает большое количество энергии, которую потом отдаёт в окружающее пространство. Мягкое тепло, передаваемое натуральным камнем, равномерно распределяется в парной. Натуральный камень отлично защищает парящихся от жёсткого инфракрасного излучения, идущего от топки. Элементы комплекта идеально подобраны друг к другу, поэтому не придётся покупать их по отдельности, рискуя, что какой-то из элементов не подойдёт к вашей банной печи.

В комплект входят:

- топка EVEREST INOX
- облицовка печи

INOX 20 (205)

 ШxВxГ:
670x995x995 мм

 20 кВт

 403 кг

 70 кг

 до 24 м³

INOX 25 (205)

 ШxВxГ:
670x1050x995 мм

 25 кВт

 410 кг

 80 кг

 до 30 м³



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит

INOX 20 (280)

 ШxВxГ:
670x995x990 мм

 20 кВт

 395 кг

 70 кг

 до 24 м³

INOX 25 (280)

 ШxВxГ:
670x1050x990 мм

 25 кВт

 405 кг

 80 кг

 до 30 м³



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит



Печи EVEREST INOX изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430. Особенностью печей является закрытая каменка внутри топки. В каменку укладывается до 80 кг камней, что обеспечивает получение полезного мелкодисперсного пара и длительную работу печи в режиме русской бани.

Толщина металла	4-6 мм
Материал	нержавеющая сталь AISI 430
Дымоход Ø	115 мм
Топливо	дрова
Каменка	закрытая
Двери	210 / 205 / 280 / 281

INOX 15 (210)

Ковка

	ШхВхГ	700x935x870 мм
	Мощность	15 кВт
	Вес	140 кг
	Вес камней	260 + 50 кг
	Объем помещения	до 18 м ³



INOX 20 (205)

Ковка

 ШxВxГ:
718x1196x847 мм

 20 кВт

 183 кг

 300 + 70 кг

 до 24 м³

INOX 25 (205)

Ковка

 ШxВxГ:
718x1256x890 мм

 25 кВт

 193 кг

 340 + 80 кг

 до 30 м³



INOX 20 (280)

Ковка

 ШxВxГ:
698x1196x875 мм

 20 кВт

 170 кг

 300 + 70 кг

 до 24 м³

INOX 25 (280)

Ковка

 ШxВxГ:
698x1256x870 мм

 25 кВт

 180 кг

 340 + 80 кг

 до 30 м³



INOX 20 (281)

Ковка

 ШxВxГ:
698x1196x875 мм

 20 кВт

 175 кг

 300 + 70 кг

 до 24 м³

INOX 25 (281)

Ковка

 ШxВxГ:
698x1256x870 мм

 25 кВт

 185 кг

 340 + 80 кг

 до 30 м³



EVEREST INOX из нержавеющей стали



Печи EVEREST INOX изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430. Особенностью печей является закрытая каменка внутри топки. В каменку укладывается до 80 кг камней, что обеспечивает получение полезного мелко-дисперсного пара и длительную работу печи в режиме русской бани.

Толщина металла	4-6 мм
Материал	нержавеющая сталь AISI 430
Дымоход Ø	115 мм
Топливо	дрова
Каменка	закрытая
Двери	210 / 205 / 280 / 281

INOX 15 (210)



ШхВхГ 530x935x830 мм



Мощность 15 кВт



Вес 140 кг



Вес камней 70 кг



Объем помещения до 18 м³



INOX 20 (205)

-  ШxВxГ: 530x995x830 мм
-  20 кВт
-  160 кг
-  70 кг
-  до 24 м³

INOX 25 (205)

-  ШxВxГ: 530x1052x830 мм
-  25 кВт
-  170 кг
-  80 кг
-  до 30 м³



INOX 20 (280)

-  ШxВxГ: 530x995x830 мм
-  20 кВт
-  150 кг
-  70 кг
-  до 24 м³

INOX 25 (280)

-  ШxВxГ: 530x1052x830 мм
-  25 кВт
-  160 кг
-  80 кг
-  до 30 м³



INOX 20 (281)

-  ШxВxГ: 530x995x830 мм
-  20 кВт
-  155 кг
-  70 кг
-  до 24 м³

INOX 25 (281)

-  ШxВxГ: 530x1052x830 мм
-  25 кВт
-  165 кг
-  80 кг
-  до 30 м³



Чугунные банные печи Президент EVEREST 24 в облицовке из натурального камня



Комплект облицовки **ПРЕЗИДЕНТ EVEREST 24** из натурального камня отлично подходит к печам EVEREST. Облицовка равномерно распределяет тепло, уменьшает вероятность резких перепадов температуры в парной, увеличивает время работы прогретой печи при парении. После заполнения камнем облицовка выполняет роль закрытой каменки. С помощью двери с щелевой задвижкой удобно регулировать количество подаваемого в парилку пара.

В комплект входят:

- топка EVEREST 24
- облицовка печи
- короб для облицовки
- дверь ЗК
- система подачи воды (парогенератор)

Комплект Президент EVEREST 24

Талькохлорит

	ШхВхГ:	530x950x850 мм
	Мощность	24 кВт
	Вес облицовки	250 кг
	Вес комплекта	520 кг
	Вес камней	70-90 кг
	Объем помещения	до 30 м ³



Комплект Президент EVEREST 24

Пироксенит

	ШхВхГ:	530x950x850 мм
	Мощность	24 кВт
	Вес облицовки	250 кг
	Вес комплекта	520 кг
	Вес камней	70-90 кг
	Объем помещения	до 30 м ³



Комплект Президент EVEREST 24

Пироксенит Элит

	ШхВхГ:	530x950x850 мм
	Мощность	24 кВт
	Вес облицовки	250 кг
	Вес комплекта	520 кг
	Вес камней	70-90 кг
	Объем помещения	до 30 м ³



EVEREST 24 | чугунные банные печи



Печи **EVEREST 24** из качественного чугуна характеризуются большой мощностью, эстетичным внешним видом, высокой теплоёмкостью и вместительной каменкой.

Декоративная сетка придает банной печи **EVEREST 24** элегантный внешний вид, улучшает рабочие характеристики печи и хорошо вписывается в тематический банный дизайн.

Толщина металла	8-24 мм
Материал	Чугун
Дымоход Ø	150 /115 мм
Топливо	дрова
Каменка	открытая / закрытая
Двери	280 / 281



EVEREST 24 (280)



ШхВхГ: 415x670x812 мм



24 кВт



10 кг



205 кг



до 30 м³



EVEREST 24 (281)



ШхВхГ: 415x670x812 мм



24 кВт



10 кг



210 кг



до 30 м³



EVEREST 24 (280)

Ковка



ШхВхГ: 700x700x890 мм



24 кВт



220 кг



245 кг



до 30 м³



EVEREST 24 (281)

Ковка



ШхВхГ: 700x700x890 мм



24 кВт



220 кг



250 кг



до 30 м³



EVEREST 24 (280)

Ковка / Закрытая каменка



ШхВхГ: 698x1062x899 мм



24 кВт



260 + 45 кг



265 кг



до 30 м³



EVEREST 24 (281)

Ковка / Закрытая каменка



ШхВхГ: 698x1062x899 мм



24 кВт



260 + 45 кг



270 кг



до 30 м³

EVEREST СР6 из котловой стали 09Г2С | Ковка

Закрытая каменка из стали марки 09Г2С толстые стенки каменки (6 мм) выполняют функцию зуба-отбойника пламени

Чугунная топочная дверка с системой "чистое стекло" и регулировкой подачи воздуха

Подача воздуха в зону горения

Выход мелкодисперсного (лёгкого пара)

Парогенератор распределяет воду по раскаленным камням

Технология двойного горения, дожиг вторичных дымовых газов на задней и боковых стенках печи дополнительно выполняет функцию усиления топки

Топка печи из стали марки 09Г2С толщиной 4 мм

Печи EVEREST СР6 предназначены для парных объемом от 12 до 28 м³. Печи изготовлены из особо прочной котловой стали марки 09Г2С толщиной от 4 до 6 мм. Топочная часть выполнена из стали толщиной 6 мм. Топка дополнительно усилена стальными листами толщиной 4 мм. Они же за счёт инновационных конструкторских решений обеспечивает эффективное горение за счёт дожига вторичных газов.

Толщина металла	4-6 мм
Материал	котловая сталь 09Г2С
Дымоход Ø	115 мм
Топливо	дрова
Каменка	закрытая
Двери	210 / 205 / 280

EVEREST СР6 15 (210)

Ковка

	ШхВхГ	700x700x890 мм
	Мощность	15 кВт
	Вес	125 кг
	Вес камней	260 + 50 кг
	Объем помещения	до 18 м ³





EVEREST СП6 20 (205)

Ковка

-  ШxВxГ: 720x760x840 мм
-  20 кВт
-  280 + 60 кг
-  150 кг
-  до 24 м³



EVEREST СП6 25 (205)

Ковка

-  ШxВxГ: 720x820x840 мм
-  25 кВт
-  300 + 70 кг
-  160 кг
-  до 28 м³



EVEREST СП6 20 (280)

Ковка

-  ШxВxГ: 720x760x840 мм
-  20 кВт
-  280 + 60 кг
-  140 кг
-  до 24 м³



EVEREST СП6 25 (280)

Ковка

-  ШxВxГ: 720x820x840 мм
-  25 кВт
-  300 + 70 кг
-  150 кг
-  до 28 м³

Печи-камины EVEREST из чугуна



Печи-камины EVEREST изготовлены из чугуна. Предназначены для отопления жилых помещений. Отлично дополняют интерьер комнат. Чугун высокого качества делает изделия надёжным. Печи-камины снабжены системой длительного горения и системой чистого стекла.

Толщина металла	6-12 мм
Материал	чугун
Дымоход Ø	135-185 мм
Топливо	дрова
Цвет	антрацит

EVEREST F7



ШхВхГ 436x800x366 мм



Мощность 7 кВт



Вес 66 кг



Объём помещения до 140 м³



Печи-камины EVEREST из чугуна



EVEREST F8



ШxВxГ: 634x600x421 мм



8 кВт



до 160 м³



89 кг



EVEREST F12



ШxВxГ: 760x744x510 мм



12 кВт



до 240 м³



136 кг



EVEREST S10



ШxВxГ: 644x701x463 мм



10 кВт



до 200 м³



126 кг



EVEREST S13



ШxВxГ: 766x770x523 мм



13 кВт



до 260 м³



165 кг

Каминная топка EVEREST из чугуна



EVEREST V10

	ШхВхГ	692х607х418 мм
	Мощность	10 кВт
	Вес	98 кг
	Объём помещения	до 200 м ³



Подставка универсальная

	ШхВхГ	660х340х360 мм
	Материал	Конструкционная сталь



Комплекующие к печам

Заглушки



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит

Плитка



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит

Облицовки дымохода

ШхВхГ: 260x260x750 мм | d 120 мм



Талькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит



Сетка для камней EVEREST



Парогенератор



Дверка для облицовки ДТ-3 ЗК



Тоннель EVEREST 24
ШхВхГ:
305x355x152 мм



Короб для облицовки
ШхВхГ:
380x370x470 мм



Кожух «Горы» EVEREST INOX


15 (210)
20 (280, 281)
25 (280, 281)



Кожух «Камыш» EVEREST INOX

15 (210)
20 (280, 281)
25 (280, 281)

Обливное устройство EVEREST



Любители бани знают, что в процессе парения очень важно создать температурный контраст. Из парной в снег, в бассейн, в купель, в холодную воду – лучшее завершение пребывания в парилке.

Для ценителей контраста **EVEREST** предлагает обливное устройство, позволяющее в течение короткого времени получить массив холодной воды, достаточной для создания температурного перепада по всему телу.

Обливное устройство **EVEREST** представляет собой бак, автоматически наполняемый водой. Количество воды в баке регулируется с помощью клапана подачи воды.

Обливное устройство EVEREST



ШхВхГ

660x340x360 мм



Объём

43 л



Вес

17 кг



Материал бака

нержавеющая сталь (1 мм)



Материал кожуха

конструкционная сталь (1 мм)



Порталы EVEREST (205)



Толькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит



ШxВ 1000x1000 мм



Вес 160 кг

Порталы EVEREST (280)



Толькохлорит



Пироксенит



Пироксенит Элит



ШxВ 1000x1000 мм



Вес 160 кг

