

Инструкция по установке

Печь банная  
«Атмосфера» в ламелях  
**NEW**



# Поздравляем Вас с приобретением новой разработки в сфере банного мастерства от «ПроМеталл»!

**Комплект поставки:**  
1 упаковка — Печь банная в сборе  
2 упаковка — Ламели

Данное руководство разработано для следующих моделей печей «Атмосфера» с увеличенной внешней каменкой:

1. Атмосфера L/XL в ламелях с закрытым топливным тоннелем
2. Атмосфера L/XL в ламелях с открытым топливным тоннелем

## Печь поставляется в собранном виде:



печь с закрытым (в облицовке)  
топливным тоннелем



печь с открытым (без облицовки)  
топливным тоннелем



Для остальной системы дымоотведения идеально подойдут дымоходы CRAFT, заказать которые можно в нашем интернет-магазине [prometall.ru](http://prometall.ru)




К этой модели печи не забудьте приобрести чугунный стартовый элемент с ревизией и чугунный дымоход 0,74м


## Заполнение каменки камнями

**ВАЖНЫЙ ЭТАП** для мягкого пара! Заполните закрытую внутреннюю каменку камнями\*, следуя рекомендациям (см. раздел «Укладка камней и их свойства» в паспорте печи).

\*камни приобретаются отдельно!




1. Снимите верхнюю сетку, открутите 2 винта заливной горловины и тоже ее снимите.



2. Заполните каменку камнями.

## Установка ламелей



1. Отогните крепления ламелей при помощи ручного инструмента до угла 90 градусов к поверхности задней стенки ламелей.

**!** **ВАЖНО:** крепления (рис.1), попадающие на металлический каркас (рис.2) отгибать не следует:

рис.1






рис.2




2. Начните устанавливать ламели от левой стороны топливного тоннеля, по часовой стрелке. Первую ламель устанавливайте по уровню. Устанавливайте ламели, плотно сдвигая их друг к другу.




3. Установите верхнюю плиту на топливный тоннель.\*


\* Пункт актуален при сборке печи «Атмосфера» с закрытым топливным тоннелем



4. Установите короткие ламели над порталом.



5. Установите сетку сверху печи.



6. Установите сверху заливную горловину. Прикрепите ее винтами через сетку.

**Поздравляем, Вы справились со сборкой печи! Теперь можно перейти к установке дымохода\*. После чего не забудьте поместить любые природные камни\* для бани в корзину верхней каменки.**

\*дымоход и камни приобретаются отдельно!



**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**