

АКУСТИЧЕСКАЯ BLUETOOTH СИСТЕМА STEAMTEC

Руководство по эксплуатации





iSteam

Паровые технологии

Акустическая bluetooth
система «STEAMTEC»

☎ 8 800 707 24 84

© steamtec-moscow.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Установка	3
3. Функции и эксплуатация	4

1. Комплектация

При получении динамика, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в случае отсутствия компонента(-ов).

Таблица 1

Код компонента	Наименование компонента
1	Комплект Bluetooth, 1 шт.
2	Водонепроницаемый динамик, 2 шт.
3	Соединитель проводов, 1 шт.
4	Монтажная панель, 1 шт.
5	Аудио кабель, 2 шт.
6	5-метровый удлинитель для аудио кабеля, 2 шт.
7	Дистанционный контроллер, 1 шт.

2. Введение

Благодарим Вас за выбор акустической Bluetooth системы Steamtec. Наши динамики хорошо защищены от воды и предназначены для использования в парной. Акустической системой можно управлять через дистанционный контроллер и по Bluetooth соединению, она также располагает USB входами, портом для SD-карты и FM. С нашим динамиком вы сможете наслаждаться музыкой во время процедур.

3. Техника безопасности

- Вся проводка должна осуществляться лицензированными электриками и соответствовать местным и национальным стандартам. Неправильные электрические соединения могут стать причиной пожара или электрического удара.
- Перед установкой, обслуживанием и ремонтом необходимо отключить питание устройства. Нажатием на ON/OFF на контроллере вы НЕ можете отключить питание устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и физически слабыми людьми, которые не прошли обучение по его безопасному использованию под руководством ответственного лица. Детям следует запретить играть с устройством.
- Если вы покидаете парную или не используете устройство в течение долгого времени, пожалуйста, ОТКЛЮЧИТЕ основное питание.

4. Параметры

Таблица 2

Водонепроницаемость	Ip66
Тип	6" Waterproof (водонепроницаемые) Marine Speakers
Размер диффузора	6"
Внешний диаметр	175,5мм



iSteam

Паровые технологии


Акустическая bluetooth
система «STEAMTEC»

☎ 8 800 707 24 84

© steamtec-moscow.ru

Диаметр крепёжного отверстия	145мм
Монтажная глубина	69мм
Сопротивление	40м
Частотная характеристика	120Гц-20кГц
Мощность (макс.)	120Вт
Материал решётки	Некоррозионный алюминий
Материал корзины	УФ пластик
Материал диффузора	Полипропилен
Резиновый подвес	Да
Материал магнита	Феррит, 113,396гр.
Защита магнита	Пластиковое ограждение от воды
Вес (один динамик)	1кг.
Чувствительность SPL (watt/meter)	80дБ

Рисунок 1
Размеры



5. Проводка

- ⚠ **Внимание:** Динамики рекомендуется устанавливать при температуре ниже 60°
- ⚠ **Внимание:** Комплект Bluetooth и контроллер должны быть установлены вне парной или сауны.


Шаг 1: Подключите один конец аудио кабеля (чёрно-белого цвета) к динамику. При подключении обратите внимание на «+» и «-».

Шаг 2: Снимите зелёную монтажную панель.

Шаг 3: Подключите другой конец аудио кабеля к коннектору # 3~ #6 на зелёной монтажной панели. (См. таблицу 3 и рисунок 2). Пожалуйста, также обратите внимание на «+» и «-». После этого вкрутите винты и поместите зелёную монтажную панель обратно к комплекту Bluetooth. Если длины аудио кабеля недостаточно, воспользуйтесь 5-метровым удлинителем для аудио кабеля.

Шаг 4: подключите Bluetooth комплект к проводному терминалу.

Рисунок 2



6. Функции и эксплуатация

Рисунок 3





Таблица 3

1	Дверной звонок
2	Дверной звонок
3	Левый динамик +
4	Левый динамик -
5	Правый динамик +
6	Правый динамик -
7	Внешний источник звука R
8	Внешний источник звука GND
9	Внешний источник звука L
10	Радио-антенна
11	Предыдущая песня/радиостанция
12	Воспроизвести / Пауза (долгое нажатие для автопоиска)
13	Следующая песня/радиостанция
14	Убавить громкость
15	Прибавить громкость
16	Смена режима (долгое нажатие на on/off)
17	Сетевой выключатель
18	USB
19	Винт для фиксации нижней коробки
20	Интерфейс аудиоввода 2.0
21	Слот для SD-карты
22	Дистанционный контроллер

После установки включите Bluetooth устройство «сетевой выключатель» (таблица 3, рис. 3, #17), выберите «Bluetooth модель» на панели управления (таблица 3, рис. 3, #16), откройте приложение Bluetooth на своём телефоне и найдите устройство «TOLO SAUNA», после чего подключитесь к нему.

Рисунок 4



7. Устранение неполадок

Таблица 4

Проблема	Решение
Нет звука	Проверьте правильность подключения источника звука и усилителя к терминалам динамиков.
Проседает по басам	Проверьте правильность подключения источника звука и усилителя к терминалам динамиков. Убедитесь в том, что плюсовой провод источника подключен к плюсовому контакту динамика.
	Убедитесь в том, что динамики надёжно прикреплены к монтажной поверхности.
Не хватает высоких частот	Проверьте полярность.
	Проверьте верхние звуковые частоты и басы в настройках управления источника звука.
Искажённый звук	Проверьте проводку
	Проверьте, не трещат/скрипят ли сопряжённые панели. Проверьте подключение от источника звука к динамику.