

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАК «Парус» для регистра

Баки «Парус» для регистра (рис.1) предназначены для нагрева воды с помощью регистра универсального или встроенного (выносного типа).

Баки изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Выносные баки подключаются к регистру с помощью соединительных труб и дренажного крана. Подключение идет через штуцеры 3/4 дюйма, штуцер 1/2 дюйма предназначен для подключения крана для слива воды (краны и соединительные трубы комплектуются покупателем при монтаже самостоятельно).

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию баков, не ухудшающие их потребительские качества.




Рис.1 Общий вид бака самоварного типа

1— Корпус бака; 2 — Крышка; 3 — Кронштейн крепления;

4 — Штуцер G ¾", 4 — Штуцер G 1/2"

Рис.2 Схема монтажа бака

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование	«Парус» для регистра 60	«Парус» для регистра 80
Масса, кг	60	80
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	343x612x325	443x612x325
Масса, кг	6,3	7,3
Количество штуцеров и диаметр резьбы (резьба наружная)	1 – 1/2" и 2 – 3/4"	1 – 1/2" и 2 – 3/4"

ПРИНЦИП НАГРЕВА ВОДЫ В БАКЕ ДЛЯ РЕГИСТРА

В процессе горения дров в топке печи происходит нагрев стенок топки и дымохода. Одновременно с этим нагревается вода в регистре. Холодная вода, поступающая в регистр из выносного бака, нагревается. За счет понижения плотности, горячая вода вытесняется холодной водой в бак, таким образуем, образуется циркуляция воды по замкнутому контуру «бак-регистр». Постепенно происходит нагрев всего объема воды в баке.

ВНИМАНИЕ! Для заполнения бака должна использоваться вода, отвечающая требованиям ГОСТ Р 51232 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

ВНИМАНИЕ! Регистр для нагрева воды приобретается у изготовителя отдельно и в комплект поставки не входит.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации следует топить печь при не менее чем на половину наполненном водой баке. В качестве связующих элементов следует использовать только металлические трубы.

ВНИМАНИЕ! Не допускается провисание трубы, выходящей с верхнего штуцера регистра. Труба должна иметь уклон вверх до самого бака, для выхода воздуха, образующегося в регистре в процессе нагрева воды.

ВНИМАНИЕ! Регистр для нагрева воды приобретается у изготовителя отдельно и в комплект поставки не входит.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством.
 - 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.
 - 3. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.
- 4. Гарантия не распространяется на изделия, получившие в процессе эксплуатации механические повреждения или подвергшиеся изменению конструкции или доработке.
 - 5. Срок службы 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;
- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- монтаж дымохода и бака выполнен потребителем самостоятельно, без привлечения организации, располагающей необходимыми техническими средствами для качественного выполнения работ;
 - небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой сторонней организацией;
 - изделие использовалось не по назначению;
 - самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее изменения в конструкции изделия;
 - истечение срока гарантии.

ВНИМАНИЕ! В зимнее время после окончания топки необходимо слить воду для предотвращения повреждения бака. На размороженные баки гарантийные обязательства не распространяются.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка бака должна осуществляться в вертикальном положении любым видом транспорта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию производить по правилам утилизации лома черного металла.

Таблица 2. Комплект поставки

Бак «Парус» для регистра	1 шт.
Крышка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Свидетельство о монтаже

Виды работ	Дата	Название монтажной организации	Штамп монтажной организации	Ф.И.О. мастера, Подпись

Свидетельство о продаже	
Название торгующей организации:	
Дата продажи: «» 20г.	
Штамп торгующей организации (при наличии):	
к товару претензий не имею:	
(подпись поку	пателя)
ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 125/1	
⊗ +7(383) 363-04-68, 363-79-92 Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07	
(www.teplodar.ru	Обращение в службу качества

Обращение в службу качества